

Chauffage de salle de bains
Solaire photovoltaïque
Chauffage central
Eau chaude sanitaire
Radiateurs hydrauliques
Aspirateurs centralisés
Chauffage électrique
Chauffage de salle de bains
Solaire photovoltaïque
Chauffage central
Eau chaude sanitaire
Radiateurs hydrauliques
Aspirateurs centralisés



Radiateurs de salle de bains Sèche-serviettes Sèche-mains

Janvier 2024



Solaire photovoltaïque
Chauffage central
Eau chaude sanitaire
Radiateurs hydrauliques



Commande à distance – Le radiateur est compatible avec nos solutions de commande à distance My Intuitiv. Voir ces accessoires en page 4.



Le sèche-serviettes se connecte au réseau de distribution hydraulique de votre **chauffage central** (mazout, gaz, bois,...). Les puissances indiquées sont calculées selon la norme EN442 (température d'entrée et de sortie d'eau de 75°C et de 65°C, pour une température ambiante de 20°C).



Le sèche-serviettes est raccordé à une **alimentation électrique**.



Une **soufflerie** projette de l'air chaud dans la pièce ou sur vos serviettes durant un laps de temps déterminé (minuterie).



Le sèche-serviettes peut être programmé pour chauffer uniquement à certaines heures de la journée.

NOUVEAU



Effacement automatique heures de pointe

Indiquez au radiateur quelles sont les heures de pointe. Il se chargera en chaleur avant (inertie) puis fonctionnera à 60% de sa capacité. Le but est de soulager le réseau électrique.



Détecteur d'absence – Si cette fonction est activée, le sèche-serviettes détecte lorsque la pièce est inoccupée après un certain temps. Progressivement, il réduit la température de consigne de 3.5°C. La consommation est ainsi réduite de 20% !



Fonction anti-gaspillage – Arrêt automatique du chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte.



Le sèche-serviettes peut se décliner en différentes **couleurs**.



Swiss Edition – Les appareils arborant ce label ont été conçus spécifiquement pour la Suisse.

Les schémas techniques, les notices et les nuanciers des fabricants sont téléchargeables sur notre site internet www.scdi.ch -> Salle de bains.

Table des matières

Pourquoi choisir SCDI ?	2
Où voir et tester nos produits ?	3
Accessoire de communication à distance Intuis Connect	4
Radiateurs de salle de bains - Gamme Tubulaires	5-8
- Tahiti	6-7
- Linea	8
Radiateurs de salle de bains - Gamme Confort	9-21
- Balica	10-11
- Campaver Bains Nativ	12-13
- HUG Nativ	14-15
- Chorus Bains	16
- Arborescence	17
- Arborescence Smart	18
- Sanaga	19
- Duos de couleurs réversibles (Arborescence Smart et Sanaga)	20-21
Radiateurs de salle de bains - Gamme Compact	22-23
- Quartz	22
- Hélia	23
Radiateurs de salle de bains - Gamme Design	24-39
- Essen	25
- Quar	26-27
- Winter	28-29
- Mikado	30
- Plank	31
- Kuo	32-33
- Shar	34-35
- Cross	36-37
- Lamath - Lame Slim	38-39
Chauffe-serviettes	40-51
- Snake	41-43
- Chauffe-serviettes encastré VOLA T39EL	44-45
- Chauffe-serviettes HTR	46
- Calder	47
- Stile	48
- Econox	49
- Vera	50
- Nuancier de finitions (Calder - Stile - Econox - Vera)	51
Sèche-mains et distributeurs	52-53
- Sèche-mains vertical Jet Blade	52
- Sèche-mains compact Dry Plus	53
- Distributeurs automatiques de savon ou de désinfectant	53
Nattes chauffantes	54-55
- Chauffage électrique de sol ou mural	54-55
Radiateurs de salle de bains - Collection Cinier	56-63
- Cinier	56-57
- Edo Bain	58
- Ecume Bain	58
- Arbre Bain	59
- Royal Bain	59
- Baron	60
- Camargue	61
- Sculptural Bain	61
- Voile Epure	62
- Bizo	62
- Minimal	63
- Grandes barres	63

Pourquoi choisir SCDI ?

Un très large choix

Avec plus de 40 modèles, déclinables en de multiples dimensions ou couleurs, vous êtes assuré de trouver l'appareil qui vous convient.

Gamme Tubulaires

Ce sont des sèche-serviettes traditionnels avec des barres horizontales, très pratiques pour suspendre vos linges.

Gamme Confort

Ces sèche-serviettes fournissent le meilleur niveau de confort. Tous les modèles disposent d'un thermostat électronique de dernière génération. Selon le modèle, de nombreuses fonctions existent : mode boost, soufflerie d'air chaud, minuterie, programmation de chauffe, etc. Ces appareils conviennent parfaitement pour un usage familial et régulier.

Gamme Compact

Nous avons regroupé des appareils pratiques et de petite taille.

Gamme Design

Ces sèche-serviettes présentent un design plus audacieux, en de très nombreuses dimensions, couleurs et puissances.

Chauffe-serviettes

Ces appareils à l'esthétique épurée et moderne, ont une puissance réduite, et ne chauffent que les serviettes.

Collection Cinier

Pour les propriétaires les plus exigeants, cette collection d'appareils en pierre est unique !

Réseau de 400 professionnels

SCDI est le fournisseur des électriciens et des chauffagistes dans toute la Suisse romande. Ils sont chargés de réaliser l'installation du matériel de manière conforme et professionnelle.

Service après-vente

SCDI garde en stock les pièces détachées de votre appareil pendant de nombreuses années. En cas de panne, vous pouvez compter sur nous pour réparer votre sèche-serviettes.


Une très longue expérience...

Avec plus de 50 années d'expérience, nous avons une excellente connaissance du domaine du chauffage de salle de bains. Faites-nous confiance !

Des professionnels vous conseillent

Nos spécialistes pourront vous aider à faire le choix du sèche-serviettes qui vous convient. Version électrique ou chauffage central ? Quelle puissance ? Quelle distance entre un sèche-serviettes électrique et votre douche ? Dimensions spéciales ? Puis-je changer la couleur ? Quels accessoires existent ?

Où voir et tester nos produits ?



Dès l'été 2024



Showroom de Siviliez

Route d'Ursy 7
1678 Siviliez
026 656 90 30

Dès l'été 2024

Route d'Ursy 84
1678 Siviliez
026 656 90 30

Horaires: du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Veuillez consulter le site internet pour voir les dates des jours fériés, des journées portes ouvertes, etc.

Showroom de Martigny

Rue de Rossettan 3
1920 Martigny
027 565 90 31

Horaires: la succursale de Martigny ouvre 2 à 3 jours par semaine. Veuillez consulter le site internet pour connaître les horaires de présence.



ACCESSOIRE DE COMMUNICATION À DISTANCE

Intuis Connect

Où que l'on soit, il est possible de contrôler la température de son logement depuis l'application mobile Intuis Connect with Netatmo.


- Utilisation simple, agréable et intuitive.
- Programmation hebdomadaire de vos modes de chauffage (confort, économique, hors-gel).
- Les modes de chauffage sont entièrement paramétrables.
- Consultation à distance des températures ambiantes.
- Un module se connecte à votre Wifi. Ensuite, il communique avec tous les autres modules grâce au protocole ZigBee.
- Support technique assuré par Netatmo.
- Installation facile (à faire par vos soins) expliquée étape par étape depuis l'application Intuis Connect. Si nécessaire et sur demande, la mise en service peut être réalisée par votre électricien ou par SCDI (frais de déplacement + tarif horaire).



Un simple abaissement de 3°C durant une absence permet de réduire la consommation électrique de 20%.



Intuitiv blanc



Depuis votre téléphone, vous consultez pour chaque pièce la température ambiante. Si nécessaire vous modifiez la consigne de chauffe.



Vous avez aussi la possibilité de connaître la consommation électrique en kWh pour chaque pièce.



Pour les radiateurs équipés de la nouvelle régulation Nativ, soit le Campaver Bains ou HUG Nativ, il suffit d'installer une seule passerelle (M090040) par logement.

Si dans ce logement un autre radiateur est déjà équipé d'un module Intuitiv, le radiateur Nativ se connectera au réseau existant sans avoir besoin d'une passerelle.

Sur les autres modèles de radiateurs*, un module Intuitiv doit se glisser dans chaque chauffage afin de bénéficier de la connectivité.

* Balica, Balina et Campaver Bains 3.0, etc.

Prérequis :

- Nouveaux radiateurs de dernière génération, compatibles avec Intuis Connect
- Téléphone mobile récent (iOS ou Android)
- Connexion internet et wifi dans l'appartement

		Référence	Description	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
INTUIS CONNECT	Pour Balica, Campaver Bains 3.0, etc. 1 module par radiateur.	Intuitiv blanc	Module Intuitiv de Netatmo, blanc	92.51	100.00
		Intuitiv anth	Module Intuitiv de Netatmo, noir	92.51	100.00
	Pour nouveaux radiateurs Campaver Bains Nativ, HUG Nativ, 1 module par logement.	M090040	Passerelle pour radiateurs avec régulation Nativ	129.51	140.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.



Tahiti (T07.SEC)

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS

Gamme Tubulaires

Ce sont des sèche-serviettes traditionnels très pratiques pour suspendre vos linges. Ils existent dans différentes dimensions et puissances, pour un budget très raisonnable.



Tahiti



Ce sèche-serviettes tubulaire est un grand classique. Pour un prix très compétitif, il associe discrétion, esthétique et qualité.

La couleur standard des Tahiti et Tahiti Surf est le blanc RAL 9016. Il est possible de choisir une couleur différente sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site internet).

- **Tahiti**: la version standard, sobre et discrète.
- **Tahiti Surf**: les barreaux sont légèrement courbés pour encore plus d'élégance.
- **Tahiti Surf Chromé**: la finition est chromée, pour les plus exigeants.



Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
SAV à nos ateliers à Sivrize ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
Tahiti
<https://www.scdi.ch/fr/tahiti.html>
Tahiti Surf
<https://www.scdi.ch/fr/tahiti-surf.html>
Tahiti Surf chromé
<https://www.scdi.ch/fr/tahiti-surf-chrome.html>



Tahiti Surf Chromé (TC07.SEC 60)

Tahiti (T07.SEC)

Les thermostats sont inclus dans le prix des appareils en version électrique :

1 Thermostat «Advanced»

- Fixé en bas à droite du sèche-serviettes.
- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



2 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



Accessoires

	2 patères V	Patères rondes	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm	Barre porte-serviettes 470 mm	Tablette grille 470 mm
PRIX TVA incl.	29.90	29.90	59.90	49.90	59.90	99.90
TAHITI	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40BL <input type="radio"/> BARR40CH <input type="radio"/> (T03 à T12)	BARR50BL <input type="radio"/> BARR50CH <input type="radio"/> (dès T10)	GRILLBL <input type="radio"/> GRILLCH <input type="radio"/> (dès T10)
TAHITI SURF (cintré)	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40CBL <input type="radio"/> BARR40CCH <input type="radio"/> (TC03 à TC07)	BARR50CBL <input type="radio"/> BARR50CCH <input type="radio"/> (dès TC10)	–
TAHITI CHROME (cintré)	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40BL <input type="radio"/> BARR40CH <input type="radio"/> (TC03 à TC07)	BARR50BL <input type="radio"/> BARR50CH <input type="radio"/> (dès TC10)	–

blanc chromé

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
TAHITI	Version électrique 1	T03.2EHS	300	-	500	638	80	9.00	520.00
		T05.2EHS	500	-	500	953	80	13.40	560.00
		T07.2EHS	750	-	500	1313	80	18.50	660.00
		T10.2EHS	1000	-	600	1628	80	25.10	740.00
		T12.2EHS	1250	-	750	1628	80	30.00	760.00
	Chauffage central*	T03.SEC	257	455	500	547	80	5.60	270.00
		T05.SEC	417	455	500	862	80	9.00	300.00
		T07.SEC	576	455	500	1222	80	10.50	360.00
		T10.SEC	842	555	600	1537	80	16.40	390.00
		T12.SEC	1030	705	750	1537	80	18.50	430.00
	Supplément couleur	CouleurRAL		4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00
	TAHITI SURF (cintré)	Version électrique 1	TC03.2EHS	300	-	500	638	100	9.50
TC05.2EHS			500	-	500	953	100	13.40	620.00
TC07.2EHS			750	-	500	1313	100	18.10	720.00
TC10.2EHS			1000	-	600	1628	100	26.10	820.00
TC12.2EHS			1250	-	750	1628	100	30.50	840.00
Chauffage central*		TC03.SEC	265	450	500	547	100	6.00	300.00
		TC05.SEC	421	450	500	862	100	8.50	330.00
		TC07.SEC	587	450	500	1222	100	11.10	390.00
		TC10.SEC	856	550	600	1537	100	16.40	430.00
		TC12.SEC	1051	700	750	1537	100	19.00	470.00
Supplément couleur		CouleurRAL		4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00
TAHITI SURF CHROMÉ (cintré)		Version électrique 2	TC07.2EGS 60	500	-	500	1342	100	18.10
	TC10.2EGS 60		750	-	600	1657	100	26.10	1'360.00
	Chauffage central*	TC07.SEC 60	395	450	500	1222	100	11.10	860.00
		TC10.SEC 60	585	550	600	1537	100	16.40	990.00

Disponible sur demande : version mixte ou chauffage central à raccordement central (entraxe 50 mm).

* Vanne et raccords non inclus, raccordement Ø 15/12", purgeur Ø 15/21"

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Linea



CE mono 230 V
IP 34 IK 09
Classe 2, ErP

Sèche-serviettes tubulaire électrique.

- 2 dimensions à choix.
- Couleur: blanc.
- Existe uniquement en version électrique.
- Thermostat inclus.
- En option, vous pouvez ajouter une télécommande afin de ne pas vous baisser.



Boîtier de commande

- Fixé en bas à droite du sèche-serviettes.
- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost» 2h.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Sécurité enfant.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.
- Détecteur d'absence.



Télécommande en option
(LINEA_TELEC)

Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier et la peinture.
2 ans sur la résistance électrique et le thermostat.
 SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/linea.html>



Linea 600 watts (Linea 06 EL)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
LINEA	LINEA 04 EL	400	500	1050	85	11.50	390.00
	LINEA 06 EL	600	500	1270	85	30.00	420.00
	LINEA_TELEC	Télécommande					



*Naturay HUG Nativ, façade en pierre de lave
(HUGN 10 BRUT)*

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS

Gamme Confort

Ces sèche-serviettes fournissent le meilleur niveau de confort. Tous les modèles disposent d'un thermostat électronique de dernière génération. Selon le modèle, de nombreuses fonctions existent : mode boost, soufflerie d'air chaud, minuterie, programmation de chauffe, etc. Ces appareils conviennent parfaitement pour un usage familial et régulier.



Balica



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP

Radiateur de salle de bains rayonnant et programmable.

- Pratique et esthétique.
- La colonne de droite est disponible en gris anthracite (... ANTH) ou en blanc (... BCCB).
- Soufflerie de 1'000 W disponible sur certains modèles pour un appoint rapide de chaleur.
- Connectivité: compatible avec les modules de communication à distance Intuitiv (en supplément, voir page 4).
- Ses multiples barres, largement ouvertes, facilitent l'étendage des serviettes et leur séchage (ouverture uniquement du côté gauche).
- Technologie sans fluide: montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils tubulaires.
- Économe en énergie.



Boîtier de commande

- Judicieusement placé en hauteur.
- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost» avec minuterie.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Verrouillage parental.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.
- Détecteur d'absence.



Balica de 650 W et soufflerie de 1000 W, hauteur de 146.5 cm, colonne blanche (BALICA 1650 BCCB)



Balica, colonne anthracite, avec soufflerie (BALINA 1500 ANTH)



Balica, colonne anthracite (ANTH), hauteur 115 cm



Balica, colonne blanche (BCCB), hauteur 115 cm



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/balica.html>

**Garantie fabricant
de 3 ans**
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
BALICA Thermostat intégré 2 patères de fixation incluses	BALINA 500 BCCB	500		506	1150	120	11.00	790.00
	BALINA 500 ANTH	500		506	1150	120	11.00	790.00
	BALINA 650 BCCB	650		506	1465	120	13.00	990.00
	BALINA 650 ANTH	650		506	1465	120	13.00	990.00
	BALINA 1500 BCCB	500	1000	506	1150	138	13.00	990.00
	BALINA 1500 ANTH	500	1000	506	1150	138	13.00	990.00
	BALINA 1650 BCCB	650	1000	506	1465	138	15.00	1'190.00
	BALINA 1650 ANTH	650	1000	506	1465	138	15.00	1'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Campaver Bains Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

La nouvelle version du Campaver Bains, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.

- Émission de chaleur par rayonnement, par 2 corps de chauffe indépendants.
- Effet d'inertie grâce à la masse de verre.
- 3 couleurs de verre à choix : Lys blanc (BCCB), Noir Astrakan (NOIR), Reflet miroir (MIRE).
- Soufflerie d'air chaud intégrée : permet de chauffer la pièce et vos linges très rapidement.
- 4 positions possibles pour la barre porte linges (gauche/droite, haut/bas)
- Gestion à distance possible depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 4.



Garantie fabricant de 5 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

3 couleurs de verre

BCCB Lys Blanc
NOIR Noir Astrakan
MIRE Reflet miroir

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/campaverbains-nativ.html>



Campaver Bains Nativ, blanc (CVVN 15 BCCB)



Campaver Bains Nativ, noir astrakan (CVVN 15 NOIR)

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
CAMPAVER BAINS NATIV	CVVN 15 BCCB	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00
	CVVN 15 NOIR	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00
	CVVN 15 MIRE	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00

La profondeur prend en compte la barre porte-linges.

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



HUG Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP

Le HUG Nativ, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.

- Émission de chaleur par rayonnement, par 2 corps de chauffe indépendants.
- Effet d'inertie grâce à la masse en pierre (Naturay HUG), en verre (Campaver HUG) ou en céramique (Keramos HUG).
- Puissance 1000 W : idéal pour chauffer une grande salle de bains, comme un véritable radiateur à inertie. Le HUG ne dispose pas de soufflerie. Le bouton «boost» fait immédiatement chauffer le radiateur durant un temps limité.
- 2 barres permettent de suspendre vos serviettes (6 positions possibles).
- Gestion à distance possible depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 4.

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Fonction «Boost» avec minuterie.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.




Keramos HUG Nativ, marbre blanc (HUGN 10 MBL)



Naturay HUG Nativ, brut de lave (HUGN 10 BRUT)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/hug-nativ.html>



Couleurs

- MIRE** Reflet miroir (verre trempé)
- BRUT** Brut de lave (pierre de lave)
- MBL** Marbre blanc (céramique)
- ABL** Ardoise blanc (céramique)
- TM** Terre de mars (céramique)

**Garantie fabricant
de 5 ans**

SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny



Keramos HUG Nativ, terre de mars (HUGN 10 TM)

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
CAMPAVER HUG NATIV	HUGN 10 MIRE	1000	non	450	1650	194	36.50	1'990.00
NATURAY HUG NATIV	HUGN 10 BRUT	1000	non	450	1650	194	52.00	1'990.00
	HUGN 10 MBL	1000	non	450	1650	194	40.50	2'990.00
KERAMOS HUG NATIV	HUGN 10 ABL	1000	non	450	1650	194	40.50	2'990.00
	HUGN 10 TM	1000	non	450	1650	194	40.50	2'990.00

La profondeur prend en compte la barre porte-linges.

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



Chorus Bains



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Contemporain ou classique, le Chorus est un sèche-serviettes fonctionnel, disposant de nombreuses dimensions.

- Couleur standard blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site).
- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.

Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
 SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/chorus-bains.html>

Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Accessoires en page 17



Chorus Bains (CHO1350EG)



Chorus Double (CHD1350C)



Chorus Allège (CA6SEC)

1 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur 1 sem.).
- Contrôle adaptatif.



Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA		
CHORUS BAINS (Vertical)	Version électrique	CHO0640EG	300	-	400	725	10.90	790.00		
	1	CHO1050EG	500	-	500	1025	102	19.30	1'120.00	
		CHO1340EG	500	-	400	1325	102	21.50	1'220.00	
		CHO1350EG	750	-	500	1325	102	22.30	1'260.00	
		CHO1850EG	1000	-	500	1775	102	29.40	1'490.00	
		Version électr. avec Speed'Air	CHO1052ES	500	1000	520	1025	126	20.70	1'450.00
	1	CHO1352ES	750	1000	520	1325	126	26.00	1'600.00	
		CHO1852ES	1000	1000	520	1775	126	31.90	1'830.00	
	Chauffage central EN 442*	CHO1050C	470	-	500	905	102	13.70	700.00	
		CHO1340C	501	-	400	1205	102	14.10	830.00	
		CHO1350C	602	-	500	1205	102	15.20	870.00	
		CHO1850C	815	-	500	1655	102	19.90	970.00	
		Chauffage central EN 442 avec soufflerie Speed'Air*	CHO1052CS	470	1000	520	905	126	13.70	1'080.00
			CHO1352CS	602	1000	520	1205	126	17.70	1'250.00
			CHO1852CS	815	1000	520	1655	126	23.30	1'350.00
			CHO1960CS	987	1000	600	1730	126	27.70	1'540.00
CHO1980CS	1311		1000	800	1730	126	33.70	1'670.00		
CHORUS ALLÈGE (Horizontal)	Version électrique	CA42EG	400	-	800	650	102	14.70	1'400.00	
	1	CA62EG	600	-	1000	800	102	22.10	1'520.00	
		CA1SEC	831	-	1200	680	102	18.20	1'080.00	
		Chauffage central EN 442*	CA4SEC	451	-	800	530	102	9.70	880.00
CHORUS DOUBLE (Vertical)	Chauffage central EN 442*	CA6SEC	705	-	1000	680	102	16.20	1'000.00	
		CHD0810C	1131	-	1000	680	118	20.90	1'290.00	
		CHD1350C	923	-	500	1205	118	23.70	1'110.00	
CHD1960C	1525	-	600	1730	118	42.90	1'470.00			
	Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs spéciales						250.00	

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Chorus

*Vanne et raccords non inclus, raccordement ø 15/12", purgeur ø 15/21"

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Arborescence



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Ergonomique et performant, l'Arborescence trouve naturellement sa place dans votre salle de bains.

- Tellement pratique avec son ouverture latérale qu'on en oublierait presque son élégance.
- Collecteur à droite ou à gauche.
- Option Speed'Air: soufflerie électrique turbo ajoutée au radiateur.
- Type de chauffage: électrique ou eau chaude.
- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.
- Couleur standard blanc sanitaire RAL 9016. Autres couleurs en option.



Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Arborescence (ARR1560C)



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/arborescence-sdb.html>

Garantie fabricant

10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

1 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur 1 sem.).
- Contrôle adaptatif.



Accessoires

	2 patères V	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm
PRIX TVA incl.	29,90	59,90	49,90
ARBORESCENCE ET CHORUS	PATVPBL <input type="radio"/> PATVPCH <input type="radio"/>	ANOPBL <input type="radio"/> ANOPCH <input type="radio"/>	BARP40BL <input type="radio"/> BARP40CH <input type="radio"/>

blanc chromé

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
ARBORESCENCE	Version électrique 1	ARx1245EG	500	-	450	1250	19.50	1'180.00	
		ARx1560EG	750	-	600	1550	29.90	1'310.00	
		ARx1860EG	1000	-	600	1850	36.30	1'520.00	
	Version électr. avec soufflerie	ARx1255ES	500	1000	550	1250	22.70	1'460.00	
		ARx1560ES	750	1000	600	1550	32.20	1'600.00	
	Speed'Air 1	ARx1860ES	1000	1000	600	1850	38.60	1'820.00	
	G: collecteur à gauche D: collecteur à droite Remplacer le x par G ou D. Exemple: ARx1245CV -> ARD1245CV	ARR1245C	528	-	450	1130	120	14.60	780.00
	Chauffage central*	ARR1260C	706	-	600	1130	120	17.30	890.00
		ARR1560C	855	-	600	1430	120	21.30	1'060.00
		ARR1860C	1008	-	600	1730	120	26.30	1'180.00
	ARx1260CS	706	1000	600	1130	120	19.50	1'270.00	
	ARx1560CS	855	1000	600	1430	120	27.50	1'450.00	
	ARx1860CS	1008	1000	600	1730	120	28.50	1'580.00	
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs spéciales						250.00	

* Vanne et raccords hydrauliques non inclus, raccordement ø 15/12", purgeur ø 1/8G"

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Arborescence Smart



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Ergonomique, astucieux et design.

Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et mobiles (ouverture de 10 cm maximum), l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bain chaudes en permanence tout en vous facilitant leur accès.

- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.



Arborescence Smart (ARSG1960ES DUO), black textured et white textured (BTWT)

1 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



- Couleur standard : blanc RAL 9016
- 6 duos de couleurs disponibles
- Duos de couleurs consultables en pages 20 et 21 ou sur notre site www.scdi.ch
- > Chauffage de salle de bains
- > Arborescence Smart



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/arborescence-smart.html>

Garantie fabricant

10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
ARBORESCENCE SMART G: collecteur à gauche D: collecteur à droite Remplacer le x par G ou D. Exemple : ARSx1660EG -> ARSG1660EG	Version électrique 1	ARSx1660EG	750	-	600	1477	169	34.80	1'430.00
		ARSx1660EG DUO	750	-	600	1477	169	34.80	1'570.00
		ARSx1960EG	1000	-	600	1777	169	43.30	1'670.00
		ARSx1960EG DUO	1000	-	600	1777	169	43.30	1'810.00
	Version électr. avec soufflerie Speed'Air 1	ARSx1660ES	750	1000	600	1477	169	37.00	1'890.00
		ARSx1660ES DUO	750	1000	600	1477	169	37.00	2'030.00
		ARSx1960ES	1000	1000	600	1777	169	45.50	2'130.00
		ARSx1960ES DUO	1000	1000	600	1777	169	45.50	2'270.00
	Chauffage central*	ARSx1660C	796	-	600	1357	169	26.40	1'160.00
		ARSx1660C DUO	796	-	600	1357	169	26.40	1'300.00
		ARSx1960C	934	-	600	1657	169	33.30	1'290.00
	Chauffage central EN 442 avec soufflerie Speed'Air*	ARSx1960C DUO	934	-	600	1657	169	33.30	1'430.00
		ARSx1660CS	796	1000	600	1477	169	28.80	1'550.00
		ARSx1660CS DUO	796	1000	600	1477	169	28.80	1'700.00
		ARSx1960CS	934	1000	600	1777	169	32.50	1'690.00
	ARSx1960CS DUO	934	1000	600	1777	169	32.50	1'840.00	

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Arborescence Smart

* Vanne et raccords hydrauliques non inclus.

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Sanaga



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Dynamique, épuré et moderne.

Le Sanaga affirme son caractère par **ses tubes fluides et aérés** dont le rythme et l'ouverture latérale facilitent l'accès aux draps de bain.

- Pratique avec ses nombreuses ouvertures latérales.
- Ouverture des barres à droite ou à gauche.
- Existe en versions pour le chauffage central ou le chauffage électrique.
- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.



Sanaga, duo white textured et black textured (SAD5086EG DUO)

1 Thermostat

«Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



- Couleur standard : blanc RAL 9016
- 6 duos de couleurs disponibles
- Duos de couleurs consultables en pages 20 et 21 ou sur notre site www.scdi.ch
-> Chauffage de salle de bains
-> Sanaga



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/sanaga.html>

Garantie fabricant

10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
SAV à nos ateliers à Sivririez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA		
SANAGA	Version électrique 1	SAx50860EG	☐☐ 750	-	600	1246	195	26.79	1'580.00	
	Ouverture des barres à droite (SAD...) ou à gauche (SAG...)	SAx50860EG DUO	☐☐ 750	-	600	1246	195	26.79	1'720.00	
		SAx51260EG	☐☐ 1000	-	600	1822	195	36.76	1'780.00	
	Remplacer le x par G ou D	SAx51260EG DUO	☐☐ 1000	-	600	1822	195	36.76	1'920.00	
		Chauffage central*	SA50860C	☐☐ 777	407	600	1136	195	21.85	1'190.00
			SA50860C DUO	☐☐ 777	407	600	1136	195	21.85	1'340.00
			SA51260C	☐☐ 1167	622	600	1712	195	29.64	1'460.00
	SA51260C DUO		☐☐ 1167	622	600	1712	195	29.64	1'600.00	

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Sanaga

* Vanne et raccords hydrauliques non inclus.

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

☐☐ Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Arborescence Smart et Sanaga

Duos de couleurs réversibles

L'Arborescence Smart équipé de 2 ou 3 bras en mouvement et le Sanaga aux courbes épurées, se déclinent en **6 duos de couleurs** pour s'intégrer au mieux à votre décoration tout en s'accordant aux tendances actuelles.

Les effets texturé ou pailleté donnent de l'éclat à votre sèche-serviettes tout en facilitant leur entretien.

Lors de votre commande, veuillez nous préciser quel duo vous avez sélectionné.



Arborescence Smart
Blanc RAL 9016





Sanaga
Blanc RAL 9016

<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">LIGHT GREY</div> <p>Couleur du radiateur LG</p>			<div style="background-color: #666666; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">BROWN GREY</div> <p>Couleur bras ou plaque BG</p>	<div style="background-color: #666666; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">BROWN GREY</div> <p>Couleur du radiateur BG</p>		
<div style="background-color: #666666; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">BROWN GREY</div> <p>Couleur bras ou plaque BG</p>			<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">LIGHT GREY</div> <p>Couleur bras ou plaque LG</p>			
Code du Duo de couleurs	LGBG			Code du Duo de couleurs	BGLG	BGLG

<div style="background-color: #cc0000; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">FLAME RED RAL 3000</div> <p>Couleur du radiateur RF</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TRAFFIC WHITE RAL 9016</div> <p>Couleur bras ou plaque BS</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TRAFFIC WHITE RAL 9016</div> <p>Couleur du radiateur BS</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TRAFFIC WHITE RAL 9016</div> <p>Couleur bras ou plaque BS</p>			<div style="background-color: #cc0000; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">FLAME RED RAL 3000</div> <p>Couleur bras ou plaque RT</p>			
Code du Duo de couleurs	RFBS	RFBS		Code du Duo de couleurs	BSRF	BSRF

<div style="background-color: #333333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">METAL BLACK</div> <p>Couleur du radiateur MB</p>			<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">METAL ALU</div> <p>Couleur bras ou plaque MA</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">METAL ALU</div> <p>Couleur du radiateur MA</p>		
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">METAL ALU</div> <p>Couleur bras ou plaque MA</p>			<div style="background-color: #333333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">METAL BLACK</div> <p>Couleur bras ou plaque MB</p>			
Code du Duo de couleurs	MBMA	MBMA		Code du Duo de couleurs	MAMB	MAMB



Aperçu des duos de couleurs à titre indicatif. Des échantillons de ces couleurs sont disponibles dans nos showrooms de Siviriez et Martigny.

Détails techniques

	SAG50860	SAD50860	SAG51260	SAD51260
	8 tubes		12 tubes	
	Eau Chaude 1 136 mm Elec. 1 246 mm		Eau Chaude 1 712 mm Elec. 1 822 mm	
	600 mm		600 mm	
	Δt 50°C 777 W Elec. 750 W		Δt 50°C 1 167 W Elec. 1 000 W	

	ARSG1660	ARSD1660	ARSG1960	ARSD1960
	16 tubes + 2 bras Smart		19 tubes + 3 bras Smart	
	Eau Chaude 1 357 mm Elec. 1 477 mm		Eau Chaude 1 657 mm Elec. 1 777 mm	
	600 mm		600 mm	
	Δt 50°C 796 W Elec. 750 W		Δt 50°C 934 W Elec. 1 000 W	



Quartz 600

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS Gamme Compact

Pour les petites salles de bains, nous avons regroupé des sèche-serviettes pratiques et de petite taille.

Quartz

Radiateur infrarouge compact pour salle de bains.

Placé en hauteur au-dessus de la glace ou de la porte, il n'encombre pas l'espace utile de la pièce. Fixation sur socle positionnable à gauche ou à droite.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/quartz.html>



CE mono 230 V
IP 24
Classe 2 NF

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
QUARTZ	QUARTZ 600	600	450	120	110	1.30	190.00
	QUARTZ 1200	1200	450	120	110	1.30	240.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



Hélia



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP

Sèche-serviettes compact avec soufflerie.

- Régulation électronique et adaptative.
- Emission de chaleur par convection (500 watts).
- Soufflerie de 700 watts avec minuterie de 30 minutes. L'air chaud de la soufflerie est diffusé par le bas du sèche-serviettes.
- 2 barres intégrées, qui s'installent à gauche ou à droite.
- Existe en blanc (B) ou anthracite (N).
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Programmable (sur une semaine).
- Détecteur d'absence.



HELIA 1200 B (blanc)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/helia.html>



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny

HELIA 1200 N (anthracite)

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
HÉLIA	HELIA 1200 B	500	700	367	741	170	9.00	590.00
	HELIA 1200 N	500	700	367	741	170	9.00	590.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

RADIATEURS DE SALLE DE BAINS
Gamme Compact





Essen Crom (ESS CR 136-52 CC)

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS

Gamme Design

Ces sèche-serviettes présentent un design plus audacieux, en de nombreuses dimensions, couleurs et puissances. Ils sont compatibles avec un chauffage centralisé ou électrique.



Essen



mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Géométrie épurée et contemporaine.

Ce radiateur est réalisé avec une seule section de tubes, pour obtenir une esthétique moderne et d'excellents rendements calorifiques.

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/essen.html>



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement $\varnothing 1/2"$, purgeur $\varnothing 1/8"$), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
ESSEN	Chauffage central 1							
	ESS 72-40 CC	238	190	400	720	100	4.70	1'050.00
	ESS 72-52 CC	277	190	520	720	100	5.40	1'080.00
	ESS 104-52 CC	387	190	520	1040	100	7.60	1'180.00
	ESS 104-64 CC	440	190	640	1040	100	8.60	1'200.00
	ESS 136-52 CC	497	190	520	1360	100	9.80	1'370.00
	ESS 136-64 CC	563	190	640	1360	100	11.10	1'390.00
	ESS 168-40 CC	528	190	400	1680	100	10.40	1'440.00
	ESS 168-52 CC	607	190	520	1680	100	11.90	1'490.00
	ESS 168-64 CC	686	190	640	1680	100	13.50	1'520.00
	ESS 200-40 CC	625	190	400	2000	100	12.30	1'640.00
	ESS 200-64 CC	810	190	640	2000	100	15.90	1'690.00
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2							
	ESS 72-40 E1	250	-	400	720	100	7.50	1'420.00
	ESS 104-52 E1	400	-	520	1040	100	12.20	1'560.00
	ESS 104-64 E1	400	-	640	1040	100	13.80	1'570.00
	ESS 136-52 E1	500	-	520	1360	100	15.00	1'520.00
	ESS 136-64 E1	650	-	640	1360	100	17.80	1'800.00
	ESS 168-52 E1	650	-	520	1680	100	19.10	1'910.00
	ESS 168-64 E1	650	-	640	1680	100	21.70	1'930.00
	ESS 200-40 E1	650	-	400	2000	100	19.70	2'050.00
	ESS 200-64 E1	900	-	640	2000	100	25.50	2'150.00
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur et thermostat mural RF 3							
	ESS 72-40 E2	250	-	400	720	100	7.50	1'590.00
	ESS 104-52 E2	400	-	520	1040	100	12.20	1'730.00
	ESS 104-64 E2	400	-	640	1040	100	13.80	1'740.00
	ESS 136-52 E2	500	-	520	1360	100	15.00	1'930.00
	ESS 136-64 E2	650	-	640	1360	100	17.80	1'970.00
ESS 168-52 E2	650	-	520	1680	100	19.10	2'080.00	
ESS 168-64 E2	650	-	640	1680	100	21.70	2'100.00	
ESS 200-40 E2	650	-	400	2000	100	19.70	2'220.00	
ESS 200-64 E2	900	-	640	2000	100	25.50	2'320.00	
Supplément couleur		CouleurRAL		4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)				250.00
ESSEN CROM	Chauffage central 1							
	ESS CR 136-52 CC	412	190	520	1360	100	11.40	2'730.00
	ESS CR 168-64 CC	570	190	640	1680	100	15.40	3'070.00
	Version élect. avec thermostat fixé en bas à droite 2							
	ESS CR 136-52 E1	400	-	520	1360	100	15.80	3'110.00
ESS CR 168-64 E1	650	-	640	1680	100	21.20	3'480.00	
Version élect. avec récepteur et thermostat mural 3								
ESS CR 136-52 E2	400	-	520	1360	100	15.80	3'280.00	
ESS CR 168-64 E2	650	-	640	1680	100	21.20	3'650.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Quar



CE mono 230 V EN442 IP64 Classe 2, ErP

Un sèche-serviettes original, de forme géométrique élémentaire.

Les tubes du Quar sont d'apparence carrée. Un grand cadre rectangulaire remplace les habituels collecteurs et permet d'augmenter les rendements calorifiques.



Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement $\varnothing 1/2''$, purgeur $\varnothing 1/8''$), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/quar.html>



QUAR 180-30 E2

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
QUAR	QUAR 97-46 CC	347	190	465	975	100	9.90	1'360.00	
	QUAR 127-46 CC	466	190	465	1275	100	11.40	1'450.00	
	QUAR 127-54 CC	510	190	545	1275	100	12.50	1'470.00	
	QUAR 157-46 CC	581	190	465	1575	100	14.10	1'580.00	
	QUAR 157-54 CC	632	190	545	1575	100	15.40	1'610.00	
	QUAR 157-62 CC	683	190	625	1575	100	16.80	1'640.00	
	QUAR 180-30 CC	578	190	305	1825	100	15.30	1'670.00	
	QUAR 180-46 CC	696	190	465	1825	100	16.80	1'730.00	
	QUAR 180-54 CC	755	190	545	1825	100	18.30	1'760.00	
	QUAR 180-62 CC	815	190	625	1825	100	19.90	1'790.00	
	QUAR 180-70 CC	876	190	705	1825	100	21.40	1'860.00	
	Chauffage central 1	QUAR 127-46 E1	400	-	465	1275	100	15.70	1'840.00
		QUAR 127-54 E1	500	-	545	1275	100	16.00	1'860.00
		QUAR 157-46 E1	650	-	465	1575	100	19.70	1'990.00
		QUAR 157-54 E1	650	-	545	1575	100	21.20	2'020.00
		QUAR 180-30 E1	650	-	305	1825	100	21.10	2'080.00
		QUAR 180-46 E1	650	-	465	1825	100	23.20	2'150.00
		QUAR 180-62 E1	900	-	625	1825	100	27.30	2'250.00
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2	QUAR 180-70 E1	900	-	705	1825	100	29.30	2'310.00
		QUAR 127-46 E2	400	-	465	1275	100	15.70	2'010.00
		QUAR 127-54 E2	500	-	545	1275	100	16.00	2'040.00
		QUAR 157-46 E2	400	-	465	1575	100	19.70	2'160.00
		QUAR 157-54 E2	650	-	545	1575	100	21.20	2'190.00
		QUAR 180-30 E2	650	-	305	1825	100	21.10	2'260.00
		QUAR 180-46 E2	650	-	465	1825	100	23.20	2'320.00
		QUAR 180-62 E2	900	-	625	1825	100	27.30	2'420.00
		QUAR 180-70 E2	900	-	705	1825	100	29.30	2'480.00
		Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural RF 3	QUAR 127-46 E2	400	-	465	1275	100	15.70
	QUAR 127-54 E2		500	-	545	1275	100	16.00	2'040.00
	Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.

**Garantie fabricant
de 2 ans**
SAV à nos ateliers à
Sivriez ou Martigny



QUAR 120-54 CC, avec couleur BR 0001 (métal transparent brillant)

RADIATEURS DE SALLE DE BAINS
Gamme Design



Winter



Une apparence sobre et design.

De nombreuses dimensions sont disponibles. De plus, si le blanc et le chromé ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir une autre couleur du nuancier (voir sur www.scdi.ch).



Teintes

Ce sèche-serviettes existe en version chromée ou dans une autre couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.

Modes de chauffage :

- 1 Chauffage central à eau (raccordement \varnothing 3/8"), vannes manuelles incluses, pas de thermostat.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

<https://www.scdi.ch/fr/winter.html>



Winter chromé (WI 138-50 CR CC)

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA			
WINTER Blanc ou couleur du nuancier	Chauffage central 1	WI 114-50 CO CC	400	480	500	1140	90	9.50	1'480.00		
		WI 114-60 CO CC	490	580	600	1140	90	10.50	1'520.00		
		WI 138-50 CO CC	480	480	500	1380	90	12.00	1'690.00		
		WI 138-60 CO CC	580	580	600	1380	90	12.50	1'740.00		
		WI 184-50 CO CC	660	480	500	1838	90	14.50	2'290.00		
		WI 184-60 CO CC	780	580	600	1838	90	16.00	2'390.00		
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural RF 3	WI 114-50 CO E2	300	-	500	1140	90	12.50	1'880.00		
		WI 114-60 CO E2	300	-	600	1140	90	13.50	1'930.00		
		WI 138-50 CO E2	300	-	500	1380	90	15.00	2'090.00		
		WI 138-60 CO E2	600	-	600	1380	90	15.50	2'180.00		
		WI 184-50 CO E2	600	-	500	1838	90	19.50	2'690.00		
		WI 184-60 CO E2	600	-	600	1838	90	21.00	2'790.00		
		WINTER CHROME	Chauffage central 1	WI 114-50 CR CC	400	480	500	1140	90	9.50	1'880.00
				WI 114-60 CR CC	490	580	600	1140	90	10.50	1'920.00
WI 138-50 CR CC	480			480	500	1380	90	12.00	2'210.00		
WI 138-60 CR CC	580			580	600	1380	90	12.50	2'260.00		
WI 184-50 CR CC	660			480	500	1838	90	14.50	3'080.00		
WI 184-60 CR CC	780			580	600	1838	90	16.00	3'150.00		
Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural RF 3	WI 114-50 CR E2		300	-	500	1140	90	12.50	2'250.00		
	WI 114-60 CR E2		300	-	600	1140	90	13.50	2'300.00		
	WI 138-50 CR E2		300	-	500	1380	90	15.00	2'590.00		
	WI 138-60 CR E2		600	-	600	1380	90	15.50	2'660.00		
WI 184-50 CR E2	600	-	500	1838	90	19.50	3'490.00				
WI 184-60 CR E2	600	-	600	1838	90	21.00	3'560.00				

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Winter Graphite (WI 184-60 CO CC)



Winter chromé (WI 184-50 CR CC)



Winter Light Grey (WI 138-50 CO CC)



Mikado



mono 230 V
EN442 IP44
ErP

Style urbain et cosmopolite.

- Structures en acier dans un jeu de lignes et de plans qui ne passent pas inaperçues.
- Option «séparation» : le sèche-serviettes se fixe par le côté gauche ou droit.
- Couleur : sans supplément de prix, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur du nuancier, accessible sur notre site www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Mikado
- Existe en versions pour le chauffage central ou le chauffage électrique.

Modes de chauffage :

- 1 Chauffage central à eau (raccordement ø 3/8"), vannes manuelles incluses, pas de thermostat.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



En version «séparation»



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/mikado.html>

RADIATEURS DE SALLE DE BAINS
Gamme Design

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
MIKADO	Chauffage central	MIK 180-50 CC	500	1800	95	24	2'890.00
	Version électrique	MIK 180-50 E2	500	1800	95	29	3'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
Encombrant : frais de livraison spéciaux.





Plank

Pratique et contemporain.

Le sèche-serviettes PLANK présente un design résolument moderne et pratique.



mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/2"), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/plank.html>

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA		
PLANK	Chauffage central 1		PLANK 90-40 CC	390	400	900	96	7.00	710.00
			PLANK 90-50 CC	463	500	900	96	8.20	720.00
			PLANK 125-40 CC	539	400	1250	96	9.60	870.00
			PLANK 125-50 CC	640	500	1250	96	11.40	890.00
			PLANK 125-60 CC	741	600	1250	96	13.10	910.00
			PLANK 170-50 CC	899	500	1700	96	15.90	1'130.00
			PLANK 180-40 CC	806	400	1800	96	14.30	1'160.00
			PLANK 180-60 CC	1110	600	1800	96	19.40	1'220.00
	Version électrique, avec thermostat fixé en bas à droite 2		PLANK 90-40 E1	400	400	908	96	10.76	1'080.00
			PLANK 90-50 E1	500	500	908	96	12.26	1'120.00
			PLANK 125-40 E1	500	400	1258	96	14.36	1'260.00
			PLANK 125-50 E1	650	500	1258	96	16.76	1'300.00
			PLANK 125-60 E1	800	600	1258	96	19.36	1'350.00
			PLANK 170-50 E1	900	500	1708	96	23.56	1'590.00
			PLANK 180-40 E1	800	400	1808	96	21.46	1'600.00
			PLANK 180-60 E1	1200	600	1808	96	28.56	1'710.00
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural (RF) 3		PLANK 90-40 E2	400	400	913	96	10.60	1'520.00
			PLANK 90-50 E2	500	500	913	96	12.10	1'560.00
			PLANK 125-40 E2	500	400	1263	96	14.20	1'700.00
			PLANK 125-50 E2	650	500	1263	96	16.60	1'740.00
			PLANK 125-60 E2	800	600	1263	96	19.20	1'780.00
			PLANK 170-50 E2	900	500	1713	96	23.40	2'030.00
			PLANK 180-40 E2	800	400	1813	96	21.30	2'040.00
			PLANK 180-60 E2	1200	600	1813	96	28.40	2'150.00
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Kuo



CE mono 233 V EN442 IP64 Classe 2, ErP

Kuo est un clin d'oeil original au formalisme japonais et à son minimalisme.

La pureté des formes est obtenue à partir d'une plaque plate avec des éléments verticaux, ainsi que des tubes fins horizontaux.

- Idéal dans les petits espaces.
- Modèle simple ou en duo

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



Kuo rouge vin RAL 3005 (KUO 110-35 CC)

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø3/8" EG, purgeur ø1/8"), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

<https://www.scdi.ch/fr/kuo.html>

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
KUO	Chauffage central 1	KUO 110-25 CC	387	250	1100	120	9.00	1'000.00
		KUO 110-35 CC	475	350	1100	120	10.00	1'090.00
		KUO 140-25 CC	501	250	1400	120	11.00	1'110.00
		KUO 140-35 CC	616	350	1400	120	13.00	1'240.00
		KUO 140-49 CC	873	490	1400	120	19.00	1'630.00
		KUO 180-25 CC	652	250	1800	120	14.00	1'330.00
		KUO 180-35 CC	801	350	1800	120	17.00	1'550.00
		KUO 180-49 CC	1135	490	1800	120	24.00	1'830.00
	Version électrique, avec thermostat fixé en bas à droite 2	KUO 110-25 E1	400	250	1102	120	13.00	1'370.00
		KUO 110-35 E1	500	350	1102	120	15.00	1'490.00
		KUO 140-25 E1	500	250	1402	120	16.00	1'500.00
		KUO 140-35 E1	650	350	1402	120	20.00	1'650.00
		KUO 140-49 E1	900	490	1402	120	30.00	2'090.00
		KUO 180-25 E1	650	250	1802	120	21.00	1'740.00
		KUO 180-35 E1	800	350	1802	120	29.00	1'980.00
		KUO 180-49 E1	1200	490	1802	120	37.00	2'320.00
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural (RF) 3	KUO 110-25 E2	400	250	1100	120	13.00	1'810.00
		KUO 110-35 E2	500	350	1100	120	15.00	1'920.00
		KUO 140-25 E2	500	250	1400	120	16.00	1'940.00
		KUO 140-35 E2	650	350	1400	120	20.00	2'090.00
		KUO 140-49 E2	900	490	1400	120	30.00	2'520.00
		KUO 180-25 E2	650	250	1800	120	21.00	2'180.00
		KUO 180-35 E2	800	350	1800	120	29.00	2'420.00
		KUO 180-49 E2	1200	490	1800	120	37.00	2'750.00
	Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Kuo blanc (KUO 140-49 CC)



Kuo (KUO 180-25 CC)



Shar

SHAR rappelle le sèche-serviettes traditionnel.

Il est agréable à voir grâce à la finesse de ses tubes radiants exaltant sa légèreté, sa solidité et sa praticité.

- Option «Sèche-serviettes de séparation» : fixation par le côté gauche ou droit, sol ou plafond.

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/shar.html>



mono 230 V
 EN442 IP64
 Classe 2, ErP



Option «Sèche-serviettes de séparation»



Garantie fabricant de 2 ans
 SAV à nos ateliers à Sivrèze ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
SHAR	Chauffage central 1	SHA 70-45 CC	353	420	450	718	105	4.90	750.00
	SHA 70-50 CC	389	470	500	718	105	5.30	760.00	
	SHA 70-60 CC	458	570	600	718	105	6.10	790.00	
	SHA 70-75 CC	552	720	750	718	105	7.40	830.00	
	SHA 110-45 CC	526	420	450	1103	105	7.40	910.00	
	SHA 110-50 CC	580	470	500	1103	105	8.00	920.00	
	SHA 110-60 CC	684	570	600	1103	105	9.20	950.00	
	SHA 140-33 CC	468	300	330	1406	105	7.30	1'030.00	
	SHA 140-45 CC	653	420	450	1406	105	9.30	1'080.00	
	SHA 140-50 CC	720	470	500	1406	105	10.00	1'100.00	
	SHA 140-60 CC	851	570	600	1406	105	11.60	1'140.00	
	SHA 180-33 CC	618	300	330	1818	105	9.70	1'200.00	
	SHA 180-45 CC	870	420	450	1818	105	12.20	1'270.00	
	SHA 180-50 CC	955	470	500	1818	105	13.20	1'300.00	
	SHA 180-60 CC	1126	570	600	1818	105	15.30	1'340.00	
	SHA 180-75 CC	1363	720	750	1818	105	18.10	1'420.00	
	SHA 180-90 CC	1640	870	900	1818	105	21.10	1'490.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2	SHA 70-45 E1	400	-	450	718	105	8.02	1'130.00
	SHA 70-50 E1	400	-	500	718	105	8.57	1'140.00	
	SHA 70-60 E1	400	-	600	718	105	9.69	1'160.00	
	SHA 110-60 E1	650	-	600	1103	105	14.65	1'370.00	
	SHA 140-33 E1	400	-	330	1406	105	11.81	1'400.00	
	SHA 140-45 E1	650	-	450	1406	105	15.30	1'490.00	
	SHA 140-60 E1	900	-	600	1406	105	18.48	1'600.00	
	SHA 180-33 E1	650	-	330	1818	105	14.59	1'620.00	
	SHA 180-45 E1	900	-	450	1818	105	20.05	1'730.00	
	SHA 180-50 E1	900	-	500	1818	105	21.44	1'750.00	
	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 3	SHA 70-45 E2	400	-	450	718	105	8.02	1'300.00
	SHA 70-50 E2	400	-	500	718	105	8.57	1'310.00	
	SHA 70-60 E2	400	-	600	718	105	9.69	1'330.00	
	SHA 110-60 E2	650	-	600	1103	105	14.65	1'540.00	
	SHA 140-33 E2	400	-	330	1406	105	11.81	1'570.00	
	SHA 140-45 E2	650	-	450	1406	105	15.30	1'660.00	
SHA 140-60 E2	900	-	600	1406	105	18.48	1'770.00		
SHA 180-33 E2	650	-	330	1818	105	14.59	1'790.00		
SHA 180-45 E2	900	-	450	1818	105	20.05	1'900.00		
SHA 180-50 E2	900	-	500	1818	105	21.44	1'930.00		
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00	
SHAR CROM	Chauffage central 1	SHA CR 70-50 CC	311	470	500	718	105	5.30	1'450.00
	SHA CR 110-50 CC	464	470	500	1103	105	8.00	1'820.00	
	SHA CR 140-33 CC	374	300	330	1406	105	7.30	2'050.00	
	SHA CR 140-50 CC	576	470	500	1406	105	10.00	2'230.00	
	SHA CR 180-33 CC	494	300	330	1818	105	9.70	2'460.00	
	SHA CR 180-50 CC	764	470	500	1818	105	13.20	2'670.00	
	SHA CR 180-60 CC	901	570	600	1818	105	15.30	2'780.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2	SHA CR 110-50 E1	400	-	500	1103	105	12.97	2'190.00
	SHA CR 140-33 E1	400	-	330	1406	105	11.81	2'420.00	
	SHA CR 140-50 E1	650	-	500	1406	105	16.29	2'640.00	
	SHA CR 180-60 E1	900	-	600	1818	105	24.33	3'230.00	
	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 3	SHA CR 110-50 E2	400	-	500	1103	105	12.97	2'360.00
SHA CR 140-33 E2	400	-	330	1406	105	11.81	2'600.00		
SHA CR 140-50 E2	650	-	500	1406	105	16.29	2'810.00		
SHA CR 180-60 E2	900	-	600	1818	105	24.33	3'400.00		

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Cross

Raffiné et minimaliste.

Cross est un système offrant des variantes et des possibilités de personnalisation innombrables. Il peut être utilisé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Deux ou plusieurs formes géométriques élémentaires, réunies entre elles pour créer ce nouveau sèche-serviettes, formé uniquement de collecteurs qui deviennent des tubes chauffants.

Cross atteint de hauts rendements et peut donc aussi être utilisé comme radiateur, même dans d'autres pièces que les salles de bains.



Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



CROSS 184-56 E2, couleur sablée SB 7011 gris fer mica

Sur demande, finition Or



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



CROSS 88-120 CC, blanc standard



Sur demande, Cross en version «séparation»



Nouveau et sur demande: Cross Q avec cadres superposés

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/cross.html>

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA		
CROSS	Chauffage central 1		CROSS 48-88 CC	394	740	880	480	145	7.90	1'230.00
			CROSS 48-128 CC	635	1140	1280	480	145	12.80	1'620.00
			CROSS 56-88 CC	429	740	880	560	145	8.60	1'270.00
			CROSS 56-152 CC	772	1380	1520	560	145	15.60	1'730.00
			CROSS 64-96 CC	480	820	960	640	145	9.70	1'360.00
			CROSS 64-168 CC	892	1540	1680	640	145	17.60	1'800.00
			CROSS 88-48 CC	394	190	480	880	145	7.90	1'210.00
			CROSS 88-56 CC	429	190	560	880	145	8.60	1'250.00
			CROSS 128-48 CC	623	190	480	1280	145	12.80	1'600.00
			CROSS 128-56 CC	656	190	560	1280	145	13.50	1'660.00
			CROSS 152-48 CC	673	190	480	1520	145	13.80	1'680.00
			CROSS 152-56 CC	757	190	560	1520	145	15.60	1'720.00
			CROSS 152-64 CC	791	190	640	1520	145	16.20	1'770.00
			CROSS 168-64 CC	875	190	640	1680	145	18.70	1'820.00
			CROSS 184-48 CC	890	190	480	1840	145	18.70	2'020.00
			CROSS 184-56 CC	956	190	560	1840	145	20.00	2'090.00
			CROSS 184-64 CC	1038	190	640	1840	145	21.80	2'170.00
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2		CROSS 48-88 E1	400	-	880	480	145	12.70	1'600.00
			CROSS 48-128 E1	650	-	1280	480	145	20.50	2'030.00
			CROSS 56-88 E1	400	-	880	560	145	13.80	1'650.00
			CROSS 56-152 E1	900	-	1520	560	145	25.00	2'190.00
			CROSS 64-168 E1	900	-	1680	640	145	28.30	2'260.00
			CROSS 88-48 E1	400	-	480	880	145	12.70	1'590.00
			CROSS 88-56 E1	400	-	560	880	145	13.80	1'630.00
			CROSS 128-48 E1	650	-	480	1280	145	20.50	2'020.00
			CROSS 128-56 E1	650	-	560	1280	145	21.70	2'080.00
			CROSS 152-48 E1	650	-	480	1520	145	22.20	2'090.00
			CROSS 152-64 E1	900	-	640	1520	145	26.00	2'170.00
			CROSS 168-64 E1	900	-	640	1680	145	30.00	2'280.00
			CROSS 184-48 E1	900	-	480	1840	145	30.00	2'470.00
			CROSS 184-56 E1	900	-	560	1840	145	32.10	2'550.00
	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 3		CROSS 48-88 E2	400	-	880	480	145	12.70	1'780.00
			CROSS 48-128 E2	650	-	1280	480	145	20.50	2'200.00
		CROSS 56-88 E2	400	-	880	560	145	13.80	1'820.00	
		CROSS 56-152 E2	900	-	1520	560	145	25.00	2'360.00	
		CROSS 64-168 E2	900	-	1680	640	145	28.30	2'430.00	
		CROSS 88-48 E2	400	-	480	880	145	12.70	1'760.00	
		CROSS 88-56 E2	400	-	560	880	145	13.80	1'800.00	
		CROSS 128-48 E2	650	-	480	1280	145	20.50	2'190.00	
		CROSS 128-56 E2	650	-	560	1280	145	21.70	2'250.00	
		CROSS 152-48 E2	650	-	480	1520	145	22.20	2'260.00	
		CROSS 152-64 E2	900	-	640	1520	145	26.00	2'490.00	
		CROSS 168-64 E2	900	-	640	1680	145	30.00	2'450.00	
		CROSS 184-48 E2	900	-	480	1840	145	30.00	2'650.00	
		CROSS 184-56 E2	900	-	560	1840	145	32.10	2'720.00	
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)							250.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Lamath - Lame Slim



CE mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Sèche-serviettes dont la forme insolite et inattendue surprend comme une sculpture.

Des lames droites, compactes et épaisses fendent l'uniformité des murs. Cette esthétique donne une nouvelle idée du sèche-serviettes. Les références ci-dessous indiquent le nombre de barres verticales (...-2 à ...-5).

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/lamath.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite: régulation électronique, fonction boost, programmable.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA		
LAMATH	Chauffage central 1	LAMA 190-2 CC	467	60	430	1900	95	14.40	1'170.00	
		LAMA 190-3 CC	555	60	430	1900	95	17.20	1'340.00	
		LAMA 190-4 CC	700	120	495	1900	95	21.70	1'520.00	
		LAMA 210-2 CC	525	60	430	2100	95	16.30	1'240.00	
		LAMA 210-3 CC	642	60	430	2100	95	19.90	1'430.00	
		LAMA 210-4 CC	807	120	495	2100	95	25.00	1'630.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2	LAMA 190-2 E1	400	-	430	1900	95	20.70	1'550.00	
		LAMA 190-3 E1	650	-	430	1900	95	24.70	1'740.00	
		LAMA 210-2 E1	650	-	430	2100	95	23.40	1'650.00	
		LAMA 210-3 E1	650	-	430	2100	95	28.50	1'850.00	
		LAMA 210-4 E1	900	-	495	2100	95	35.90	2'090.00	
	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 3	LAMA 190-2 E2	400	-	430	1900	95	20.70	1'720.00	
		LAMA 190-3 E2	650	-	430	1900	95	24.70	1'910.00	
		LAMA 210-2 E2	650	-	430	2100	95	23.40	1'820.00	
		LAMA 210-3 E2	650	-	430	2100	95	28.50	2'020.00	
LAME SLIM	Chauffage central 1	LAMAS 190-2 CC	350	60	300	1900	157	10.80	1'160.00	
		LAMAS 190-3 CC	496	60	300	1900	157	15.40	1'340.00	
		LAMAS 190-4 CC	652	120	300	1900	157	20.20	1'530.00	
		LAMAS 190-5 CC	788	180	360	1900	157	24.40	1'730.00	
		LAMAS 210-2 CC	389	60	300	2100	157	12.00	1'210.00	
		LAMAS 210-3 CC	554	60	300	2100	157	17.20	1'420.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 2	LAMAS 210-4 CC	730	120	300	2100	157	22.60	1'630.00	
		LAMAS 210-5 CC	885	180	360	2100	157	27.40	1'870.00	
		LAMAS 190-2 E1	400	-	300	1900	157	15.50	1'530.00	
		LAMAS 190-4 E1	650	-	300	1900	157	29.00	2'110.00	
		LAMAS 210-2 E1	400	-	300	2100	157	17.20	1'590.00	
		LAMAS 210-5 E1	900	-	360	2100	157	39.30	2'320.00	
		Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 3	LAMAS 190-2 E2	400	-	300	1900	157	15.50	1'700.00
			LAMAS 190-4 E2	650	-	300	1900	157	29.00	2'110.00
			LAMAS 210-2 E2	400	-	300	2100	157	17.20	1'760.00
LAMAS 210-5 E2	900		-	360	2100	157	39.30	2'490.00		
Supplément couleur	CouleurRAL							4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)	250.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



LAMA 210-3 CC, couleur noir RAL 9005



Snake One RAL 9006 Silver Mat

SALLE DE BAINS

Chauffe-serviettes

Cette gamme regroupe des chauffe-serviettes au design audacieux, qui conviennent pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.

En effet, les puissances sont faibles. Il est donc nécessaire que la pièce soit déjà équipée d'un système de chauffage principal (ex. par le sol).



Snake

Une collection de chauffe-serviettes au style original et novateur.



mono 230 V
EN442 IP64
ErP

Modes de chauffage:

- 1 Chauffage central à eau (raccordement ø 3/8"), vannes manuelles incluses, pas de thermostat.
- 3 Electrique avec thermostat mural RF inclus.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

Ce chauffe-serviettes existe en version chromée, en inox brossé ou dans une couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.



Snake85 CR CC



Snakeone CO CC (blanc)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/snake.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sivriz ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
SNAKE Blanc ou couleur du nuancier	Version électrique 3	SNAKE50 CO E2	130	500	710	90	7.00	1'790.00
		SNAKE66 CO E2	120	660	600	90	7.50	1'790.00
		SNAKE85 CO E2	130	850	450	90	8.50	1'790.00
		SNAKEONE CO E2	290	500	1730	90	16.00	2'690.00
	Chauffage central 1	SNAKE50 CO CC	285	500	710	90	7.00	1'590.00
		SNAKE66 CO CC	290	660	600	90	7.50	1'590.00
		SNAKE85 CO CC	305	850	450	90	8.50	1'590.00
		SNAKEONE CO CC	670	500	1730	90	15.50	2'490.00
SNAKE Chromé	Version électrique 3	SNAKE50 CR E2	130	500	710	90	7.00	1'990.00
		SNAKE66 CR E2	120	660	600	90	7.50	1'990.00
		SNAKE85 CR E2	130	850	450	90	8.50	1'990.00
		SNAKEONE CR E2	290	500	1730	90	16.00	3'990.00
	Chauffage central 1	SNAKE50 CR CC	285	500	710	90	7.00	1'790.00
		SNAKE66 CR CC	290	660	600	90	7.50	1'790.00
		SNAKE85 CR CC	305	850	450	90	8.50	1'790.00
		SNAKEONE CR CC	540	500	1730	90	15.50	3'790.00
SNAKE Inox brossé	Version électrique 3	SNAKE50 IN E2	130	500	710	90	7.00	2'090.00
		SNAKE66 IN E2	120	660	600	90	7.50	2'090.00
		SNAKE85 IN E2	130	850	450	90	8.50	2'090.00
		SNAKEONE IN E2	290	500	1730	90	15.50	4'190.00
	Chauffage central 1	SNAKE50 IN CC	285	500	710	90	7.00	1'890.00
		SNAKE66 IN CC	290	660	600	90	7.50	1'890.00
		SNAKE85 IN CC	305	850	450	90	8.50	1'890.00
		SNAKEONE IN CC	670	500	1730	90	15.50	3'990.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Snake 66 chromé



Snake 50 chromé



Snake 66 RAL 3003 Ruby red



Snake One

SALLE DE BAINS
Chauffe-serviettes

Chauffe-serviettes encastré VOLA T39EL



Ce radiateur électrique est fabriqué au Danemark par la société de robinetterie VOLA, célèbre pour ses produits à l'apparence contemporaine.

Les nombreuses couleurs et matières disponibles permettent de créer dans votre salle de bains une ambiance zen et chaleureuse.

- Hauteur du système de 500 à 2100 mm (3 à 12 éléments).
- Distance entre les barres de 100 à 300 mm.
- Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.
- Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C).
- Puissance: 10 watts par barre.
- Fourni avec câble de 3 ou 10 mètres (pour la partie encastrée).
- Nombreuses couleurs à choix.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/vola-t39el.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sivrize ou Martigny



T39EL-06A (chromé no 16)



Modèle	Référence	Nombre d'éléments	Prix CHF - TVA incl.	Prix CHF - TVA incl.	Prix CHF - TVA incl.
			Chromé (16) ou en couleur ...A	Laiton naturel (19) ou chrome brossé (20) ...B	Inox brossé (40) ou cuivre (63) ...C
VOLA T39EL	T39EL-03...	3 barres	2'790	3'240	3'680
	T39EL-04...	4 barres	3'260	3'800	4'480
	T39EL-05...	5 barres	3'720	4'360	5'010
	T39EL-06...	6 barres	4'190	4'930	5'670
	T39EL-07...	7 barres	4'650	5'490	6'280
	T39EL-08...	8 barres	5'110	6'050	7'000
	T39EL-09...	9 barres	5'580	6'620	7'670
	T39EL-10...	10 barres	6'040	7'120	8'270
	T39EL-11...	11 barres	6'450	7'690	8'940
	T39EL-12...	12 barres	6'910	8'250	9'600

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



T39EL-06C (cuivre no 63)



T39EL-06A (chromé no 16)



T39EL-04A (chromé no 16)



T39EL-06C (Inox brossé no 40)



Chauffe-serviettes HTR

Il n'y a rien de mieux que la sensation d'une serviette chaude après un bain ou une douche rafraîchissante.

- Les rails utilisent la technologie de chauffage à sec. Il n'y a pas de fluide dans l'appareil.
- Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (SS304) les rendant résistants aux taches et à la corrosion.
- L'installation est simple car les porte-serviettes chauffants peuvent être connectés au circuit d'éclairage des pièces, déclenchant le porte-serviette chauffant lorsque les lumières sont allumées.
- Ils peuvent aussi être contrôlés par un contrôleur indépendant qui fournira de l'énergie à la demande (exemple : panneau de contrôle global KNX).
- Très faible consommation électrique.



mono 230 V
IP 55, CE
UKCA



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/htr.html>

Remarques

Cet appareil est conçu pour chauffer les serviettes uniquement. Il n'est pas assez puissant pour chauffer toute la salle de bains. Thermostat non inclus (mais disponible sur demande).




Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny

HTR-4SQPO



HTR-6ROPO



HTR-4ROPO

Modèle	Référence	Description	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
CHAUFFE-SERVIETTES HTR	HTR-4ROPO	4 barres rondes, inox poli	52	500	520	120	8.00	390.00
	HTR-4SQPO	4 barres carrées, inox poli	52	525	520	120	8.00	390.00
	HTR-6ROPO	6 barres rondes, inox poli	90	650	600	120	10.00	490.00
	HTR-6SQPO	6 barres carrées, inox poli	95	650	600	120	10.00	490.00
	HTR-8ROPO	8 barres rondes, inox poli	100	530	800	135	11.00	690.00
	HTR-8SQPO	8 barres carrées, inox poli	115	620	912	120	11.00	690.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Calder

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats et carrés, pour une salle de bains contemporaine ou traditionnelle.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 51).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



mono 230 V
EN442 IP64
ErP

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Électrique sans thermostat
- 3 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 51



Calder, polished finish (P)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/calder.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Chauffe-serviettes Calder, version électrique 300 W, copper matt (CL5127HE300-CUS E2)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
CALDER	Chauffage central 1	CL5085-...	196	500	800	85	4.50	790.00	1'190.00
		CL5127-...	284	500	1200	85	6.50	990.00	1'390.00
		CL5189-...	394	500	1800	85	9.00	1'290.00	1'690.00
	Version électrique, sans thermostat 2	CL5085HE150-...	150	500	800	85	6.50	1'190.00	1'690.00
		CL5127HE300-...	300	500	1200	85	9.45	1'490.00	1'990.00
		CL5189HE400-...	400	500	1800	85	13.15	1'890.00	2'590.00
	Version électrique, avec thermostat E2 3	CL5085HE150-... E2	150	500	800	85	6.50	1'390.00	1'890.00
		CL5127HE300-... E2	300	500	1200	85	9.45	1'690.00	2'190.00
		CL5189HE400-... E2	400	500	1800	85	13.15	2'090.00	2'790.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Stile



Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats avec ouverture latérale, pour une salle de bains conviviale.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 51).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Électrique sans thermostat
- 3 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 51



Stile, version chauffage central, brushed matt (ST5127-S)



Stile, version électrique 150 W, polished finish (ST5085HE150-P)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/stile.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
STILE	Chauffage central 1	ST5085-...	210	500	800	80	7.60	890.00	1'290.00
		ST5127-...	304	500	1200	80	11.05	1'090.00	1'490.00
		ST5189-...	420	500	1800	80	15.25	1'290.00	1'890.00
	Version électrique, sans thermostat 2	ST5085HE150-...	150	500	800	80	7.60	1'290.00	1'790.00
		ST5127HE200-...	200	500	1200	80	11.05	1'590.00	2'290.00
		ST5189HE300-...	300	500	1800	80	15.25	1'990.00	2'890.00
	Version électrique, avec thermostat E2 3	ST5085HE150-... E2	150	500	800	80	7.60	1'490.00	1'990.00
		ST5127HE200-... E2	200	500	1200	80	11.05	1'790.00	2'490.00
		ST5189HE300-... E2	300	500	1800	80	15.25	2'190.00	3'090.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Econox

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec des lignes épurées et discrètes.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 51).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



mono 230 V
EN442 IP64
ErP

Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Électrique sans thermostat
- 3 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 51



Econox, version chauffage central, brushed matt (EX5127-S)



Econox, chauffage central, Gold brushed matt plated (EX5085-GS)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/econox.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA
ECONOX	Chauffage central 1	EX5085-...		500	800	66	790.00	990.00
		EX5127-...		500	1200	66	990.00	1'390.00
		EX5189-...		500	1800	66	1'290.00	1'790.00
	Version électrique, sans thermostat 2	EX5085HE150-...		500	800	66	1'190.00	1'490.00
		EX5127HE200-...		500	1200	66	1'490.00	1'990.00
		EX5189HE400-...		500	1800	66	1'790.00	2'690.00
	Version électrique, avec thermostat E2 3	EX5085HE150-... E2		500	800	66	1'390.00	1'690.00
		EX5127HE200-... E2		500	1200	66	1'690.00	2'190.00
		EX5189HE400-... E2		500	1800	66	1'990.00	2'890.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Vera



Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec un design asymétrique et de superbes rails épais.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 51).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Nuancier en page 51



Modes de chauffage :

- 1 Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.
- 2 Électrique sans thermostat
- 3 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Ressources en ligne
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/vera.html>

Garantie fabricant de 2 ans
 SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Vera, chauffage électrique, Brushed satin matt finish (VR5127HE300-S)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
VERA	Chauffage central 1	VR5085-...	210	500	800	115	8.10	890.00	1'290.00
		VR5127-...	304	500	1200	115	11.55	1'090.00	1'590.00
		VR5189-...	420	500	1800	115	16.05	1'390.00	1'990.00
	Version électrique, sans thermostat 2	VR5085HE150-...	150	500	800	115	8.10	1'390.00	1'990.00
		VR5127HE300-...	300	500	1200	115	11.55	1'690.00	2'390.00
		VR5189HE400-...	400	500	1800	115	16.05	2'090.00	2'990.00
	Version électrique, avec thermostat E2 3	VR5085HE150-... E2	150	500	800	115	8.10	1'590.00	2'190.00
		VR5127HE300-... E2	300	500	1200	115	11.55	1'890.00	2'590.00
		VR5189HE400-... E2	400	500	1800	115	16.05	2'290.00	3'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.

Nuancier de finitions Calder - Stile - Econox - Vera

Ces chauffe-serviettes sont en acier inoxydable de première qualité. Il n'est pas possible de les peindre.

Les finitions standards (gris acier) existent en versions brossées ou brillantes. Les 6 finitions supérieures (style or, cuivre, bronze, etc.) existent aussi en versions brossées ou brillantes. Certains modèles sont exposés dans nos showrooms de Sivrize ou de Martigny.

Finitions standards (acier inox)



S
Acier inox brossé
(Brushed satin matt)



P
Acier inox brillant
(Polished finish)

Finitions supérieures brossées (acier inox)



BKS
Noir brossé
(Black brushed matt)



CUS
Cuivre brossé
(Copper brushed matt)



GS
Or brossé
(Gold brushed matt)



RGS
Or rose brossé
(Rose Gold Brushed matt)



ABS
Bronze antique brossé
(Antique bronze brushed matt)



BS
Bronze brossé
(Bronze Brushed matt)

Finitions supérieures brillantes (acier inox)



BKP
Noir brillant
(Black polished)



CUP
Cuivre brillant
(Copper polished)



GP
Or brillant
(Gold polished)



RGP
Or rose brillant
(Rose Gold polished)



ABP
Bronze antique brillant
(Antique bronze polished)



BP
Bronze brillant
(Bronze polished)



Sèche-mains compact Dry Plus inox brossé
et distributeur automatique de savon ou de désinfectant

SALLE DE BAINS

Sèche-mains et distributeurs

Sèche-mains vertical Jet Blade

Ce sèche-mains est idéal dans des bureaux ou des lieux publics. Il permet une économie de papier, améliore l'hygiène et optimise le service d'entretien des locaux.

- Belle apparence, solide, usage simple et convivial.
- Peu encombrant.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Temps de séchage ultra-rapide (8 à 10 sec.).
- Filtre HEPA. Lampe UV intégrée. Nettoyage facile.
- Disponible en 3 couleurs.
- Marque: SCDI.



- Vitesse de l'air: 150 m/seconde
- Arrêt automatique après 25 secondes
- Air chauffé (40°C) ou non chauffé
- Puissance max.: 1650 W ou 1250 W (avec air ambiant)
- Interrupteur on/off
- Éclairage LED
- 2 niveaux de puissance
- Filtre à particules (entrée d'air)
- Filtre HEPA



Blanc et noir (BW)

Noir mat (Black)

Gris argenté (Silver)

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/jetblade.html>

Modèle	Référence	Couleur	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
JET BLADE	SKW-1091 Plus BW	Blanc et noir	1650	297	671	195	9.3	490.00
	SKW-1091 Plus Silver	Gris argenté	1650	297	671	195	9.3	490.00
	SKW-1091 Plus Black	Noir	1650	297	671	195	9.3	490.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Sèche-mains compact Dry Plus

CE 230V 6A
IP23
Classe 1

Ce sèche-mains est compact et efficace. Il permet une économie de papier, améliore l'hygiène et optimise le service d'entretien des locaux.

- Taille compacte.
- Temps de séchage rapide (9 à 11 secondes).
- Belle apparence, solide, usage simple et convivial.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Faible consommation électrique.
- Disponible en 3 couleurs.
- Marque: SCDI.

- Vitesse de l'air: 100 m/seconde
- Arrêt automatique après 60 secondes
- Choix entre de l'air chaud (45°C) ou non chauffé
- Puissance max.: 1350 W ou 500 W (avec air ambiant)
- Filtre à particules (entrée d'air)



Blanc (White)

Noir mat (Black)

Inox brossé (Brushed)



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/dryplus.html>

Modèle	Référence	Couleur	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
DRY PLUS	SKW-1021 White	Blanc	1350	173	256	152	3.7	150.00
	SKW-1021 Brushed	Inox brossé	1350	173	256	152	3.7	150.00
	SKW-1021 Black	Noir	1350	173	256	152	3.7	150.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Distributeurs automatiques de savon ou de désinfectant

- Compact, solide et de belle apparence.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Détection automatique des mains de 3 à 10 cm.
- Utilisation: savon ou désinfectant.
- Grande contenance (1200 ml).
- Alimentation par 4 piles AA (pas de raccordement électrique nécessaire).
- Disponible en blanc ou en inox brossé.
- Entretien facile et rapide.
- Indicateur de capacité.
- Marque: SCDI.



Blanc (White)

Inox brossé (Brushed)



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/distributeurs.html>

Modèle	Référence	Couleur	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	SKW-7200 White	Blanc	140	235	102	0,7	39.90
	SKW-7200 Brushed	Inox brossé	140	235	102	0,7	39.90

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



Salle de bains avec chauffage de sol et thermostat 6iE wifi noir.

SALLE DE BAINS

Nattes chauffantes

Chauffage électrique de sol ou mural

**Trames de 3 à 4 mm
à poser directement sous le carrelage.**

Ce plancher chauffant électrique à basse température s'adapte parfaitement aux types de revêtement tels que le carrelage et les pierres. Idéal lors de la rénovation de votre **salle de bains**. Sur demande, nous proposons des versions pour parquets.



- **Confortable et homogène** grâce à son fonctionnement à basse température.
- **Hygiénique et sain**: la température du plancher chauffant électrique, limitée à 28°C, est parfaitement saine, ne dessèche pas l'air et ne dégage aucune odeur.
- **Économique et simple d'utilisation**: à l'aide du thermostat (en supplément), la température est régulée avec flexibilité et précision. En programmant à l'avance des abaissements de températures (ex. nuit, absence), vous économisez de l'énergie.
- **Gain de place et sécurité**: complètement invisible, le plancher rayonnant électrique libère 100% de la surface habitable.
- **Le PFM de 150 W/m²** convient dans la très grande majorité des installations au sol: rénovation, chauffage de salle de bains, chauffage d'une petite annexe, etc.
- **Le 2WPFM de 200 W/m²** est adapté pour une application murale sur une petite surface.
- **2 thermostats** à choix (en supplément).



Thermostat Tempo noir



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/nattes-chauffantes-millimetriques.html>

Modèle	Référence	Surface en m ²	Puissance watt	Largeur m	Longueur m	Prix CHF incl. TVA
PFM 150 W/M2 Application au sol	PFM1-FR	1	150	0.5	2	160.00
	PFM1.5-FR	1.5	225	0.5	3	210.00
	PFM2-FR	2	300	0.5	4	240.00
	PFM2.5-FR	2.5	375	0.5	5	290.00
	PFM3-FR	3	450	0.5	6	340.00
	PFM3.5-FR	3.5	525	0.5	7	380.00
	PFM4-FR	4	600	0.5	8	420.00
	PFM4.5-FR	4.5	675	0.5	9	460.00
	PFM5-FR	5	750	0.5	10	510.00
	PFM6-FR	6	900	0.5	12	600.00
	PFM7-FR	7	1050	0.5	14	700.00
	PFM8-FR	8	1200	0.5	16	760.00
	PFM9-FR	9	1350	0.5	18	820.00
	PFM10-FR	10	1500	0.5	20	890.00
	PFM11-FR	11	1650	0.5	22	940.00
PFM12-FR	12	1800	0.5	24	1'030.00	
PFM15-FR	15	2250	0.5	30	1'290.00	
2WPFM 200 W/M2 Application murale	2WPFM0.5	0.5	100	0.5	1	120.00
	2WPFM1	1	200	0.5	2	180.00
	2WPFM1.5	1.5	300	0.5	3	230.00
	2WPFM2	2	400	0.5	4	250.00
	2WPFM2.5	2.5	500	0.5	5	340.00
	2WPFM3	3	600	0.5	6	360.00
	2WPFM3.5	3.5	700	0.5	7	420.00
	2WPFM4	4	800	0.5	8	460.00
	2WPFM4.5	4.5	900	0.5	9	500.00
	2WPFM5	5	1000	0.5	10	560.00
	2WPFM6	6	1200	0.5	12	660.00
2WPFM7	7	1400	0.5	14	760.00	
2WPFM8	8	1600	0.5	16	850.00	
2WPFM9	9	1800	0.5	18	910.00	
2WPFM10	10	2000	0.5	20	970.00	
Thermostat Tempo	ELT CW	blanc	Ecran digital, programmable, simple d'utilisation, sonde air et sol incluse.			160.00
	ELT PB	noir				
Thermostat 6iE wifi	6iE-01-CW-LC	blanc	Ecran tactile, wifi, gestion à distance par une app, sonde air et sol incluse, programmable, contrôle adaptatif.			290.00
	6iE-01-OB-DC	noir				

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



Cinier Bizo avec barre

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS Collection Cinier

Une marque de prestige et d'exception

Fabriqués dans le sud de la France depuis plus de 30 ans, les sèche-serviettes Cinier offrent un confort et une esthétique sans pareil. **Chaque pièce est réalisée individuellement, à la main.** Ces appareils de haute qualité, en pierre, offrent de nombreux styles et variantes.



Voile Epure



Uni béton avec barre



Arbre Bains

CINIER Baron





CE Normes NF
EN442-2 mono 230 V
IP24 Classe 2

Design et simplicité.

- Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale.
- Versions : électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC). Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées : gris quartz, ivoire, blanc olycale, marron ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- Peut être réalisé sur mesure, au centimètre près.
- Le Baron de 130 cm dispose d'une seule barre, et le Baron de 185 cm de 2 barres.
- De 2'900 à 4'900 CHF.



CINIER Baron



CINIER Baron, finition marron



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/collection-cinier.html>

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Chauffage central (raccordement $\varnothing 1/2''$) : vannes et tête thermostatique incluses, fixées derrière le sèche-serviettes.
- 2 Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.



CINIER Camargue



CE Normes NF
EN442-2 mono 230V
IP24 Classe 2

Provocateur et contemporain.

- Cornes métallisées en titane.
- Versions : électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC). Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées : gris quartz, ivoire, blanc olycale ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- De 4'500 à 5'900 CHF.



CINIER Camargue


CINIER Sculptural Bain

Sensibilité architecturale.

- D'un design pur et sobre, il est composé d'une sculpture en relief à 3 cm du radiateur. Les deux éléments sont réalisés dans la même matière en pierre Olycale, assurant un confort et un parfait rayonnement de la chaleur.
- Versions : électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC).
- Couleurs conseillées : ivoire, blanc olycale ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- De 4'500 à 5'900 CHF.



CINIER Sculptural Bain



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modes de chauffage :

- 1 Chauffage central (raccordement \varnothing 1/2") : vannes et tête thermostatique incluses, fixées derrière le sèche-serviettes.
- 2 Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.




CINIER Voile Epure



CE Normes NF
EN442-2 mono 230V
IP24 Classe 2

Elégance et beauté pure.

- Acier soudé à la main, poli puis chromé + pierre Olycale.
- Versions: électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC). Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées: gris quartz, ivoire, blanc olycale ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- De 4'900 à 5'900 CHF.





CINIER Voile Epure

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

CINIER Bizo

Le radiateur miroir: l'élégance ultime

- Bords biseautés.
- Versions: électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC).
- Ce radiateur devient un magnifique sèche-serviettes en ajoutant une grande barre Cinier.
- De 3'900 à 4'900 CHF.




CINIER Bizo

Modes de chauffage:

- 1 Chauffage central (raccordement \varnothing 1/2") : vannes et tête thermostatique incluses, fixées derrière le sèche-serviettes.
- 2 Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.



CINIER Minimal



Design minimal.

- 3 patères Dornbracht chromées + pierre Olycale.
- Versions : électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré ou chauffage central (.CC). Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées : gris quartz, ivoire, blanc olycale, taupe ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- Peut être réalisé sur mesure, au centimètre près.



CINIER Minimal,
gris anthracite

Modes de chauffage :

- 1 Chauffage central (raccordement \varnothing 1/2") : vannes et tête thermostatique incluses, fixées derrière le sèche-serviettes.
- 2 Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Grandes barres

Cinier propose des grandes barres en laiton chromé. Ces barres se fixent sur le mur devant votre radiateur Cinier. Idéal avec un Cinier Bizo ou Uni (voir catalogue chauffage).



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.
<https://www.scdi.ch/fr/salle-de-bains/collection-cinier.html>

