

CATALOGUE


2023 / 2024



matières sublimes, confort ultime.

CAMPA
devient

Intuis
SIGNATURE





QUAND CAMPA DEVIENT INTUIS SIGNATURE...

Aujourd'hui, Campa devient Intuis Signature et bénéficie ainsi de 60 ans d'expérience et d'expertise pour se positionner sur le segment du très haut de gamme de l'aménagement intérieur, avec des radiateurs d'exception.

Digne héritière, la ligne Signature s'appuie sur les fondamentaux de la marque : allier le design à la haute technologie pour un confort thermique inégalé.

Intuis Signature présente aujourd'hui une ligne entièrement redessinée et redimensionnée, recentrée sur des matériaux d'exception, et bénéficiant d'un nouveau saut technologique avec l'intégration de la dernière génération de régulation : Nativ.

Nativ est une solution vertueuse de régulation qui propose une réduction automatique de la consommation pendant les heures de pointe afin de favoriser l'utilisation d'une électricité la moins carbonée possible. Elle est entièrement et facilement connectable, avec la passerelle Intuis Connect.

Intuis Signature, matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



AU COEUR DE
LA MATIÈRE...

ORIGINE FRANCE GARANTIE...

Territorialité et éco-responsabilité

Depuis 60 ans, maintenir l'emploi en France et protéger des savoir-faire uniques dans nos régions sont un engagement fort du groupe intuis.

Tous les radiateurs intuis Signature sont certifiés Origine France Garantie avec un taux de 85 %. La certification Origine France Garantie fournit aux consommateurs la garantie vérifiée par un organisme indépendant que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et que 50 à 100% de son prix de revient unitaire est acquis sur le territoire.

La maîtrise des processus de fabrication permet de contrôler l'ensemble des étapes clés de la production et de s'assurer d'une qualité constante dans l'assemblage mais également dans la finition des produits.

Les processus de production sont optimisés afin d'une part, de minimiser le plus possible les matières résiduelles, et d'autre part, de réutiliser au maximum les éventuels résidus.

Nous privilégions systématiquement les circuits courts dans l'approvisionnement de nos matières premières.



La "signature" intuis Signature, l'étiquette tissu discrètement intégrée à l'arrière de chaque radiateur, atteste de son Origine France Garantie et de sa qualité



A Fismes, engagés avec passion

Choisir les produits intuis Signature, c'est adhérer à la volonté de s'engager dans une démarche citoyenne, et en faisant confiance à la filière professionnelle d'excellence du bâtiment français.

Produits sophistiqués au design recherché, intuis Signature marie innovation et respect de la tradition où la main de l'homme est gage de qualité.

Installée à Fismes dans une ancienne centrale hydroélectrique avec son moulin et son musée, la production est le reflet d'un savoir-faire français reconnu et apprécié depuis toujours.



Fismes (Région Champagne Ardenne)

LA PART BELLE AU DESIGN...

Design technologique

Les designers intuis Signature ont mis tout leur savoir-faire dans cette ligne revisitée qui, conformément à l'ADN de la marque, allie usage et esthétique, avec des matériaux intemporels, façonnés au service de la haute performance technologique.



S'inspirer, simplifier, harmoniser

La nouvelle ligne intuis Signature se concentre sur trois matériaux nobles : le verre, la céramique et la pierre de lave. Auxquels viennent d'ajouter des angles arrondis et des graphismes soignés.

Tous les radiateurs verticaux s'alignent sur la même hauteur et prennent une dimension décorative idéale pour une meilleure intégration visuelle dans toutes les pièces, du salon à la salle de bains. Les radiateurs plinthes ont également des dimensions revues pour épouser parfaitement l'espace sous les fenêtres.



LE DOUBLE EFFET...



Le principe du **double effet®**, procédé scientifique breveté par Campa, s'appuie sur des technologies de pointe capables d'utiliser de manière optimum les qualités thermophysiques remarquables des matériaux les plus performants.

L'émetteur surfacique apporte ainsi un rayonnement doux qui chauffe la façade sur l'intégralité de sa surface. Pour une plus grande performance la façade active est associée à deux corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par une régulation haute précision.

L'innovation au cœur des matériaux

LE NOUVEAU THERMOSTAT

 **nativ**



Plus de fonctionnalités en local, pour plus de confort et moins d'énergie

- **Synchronisation des modes de fonctionnement des radiateurs**
Température de consigne, planning de chauffe, détection de présence, verrouillage, etc sont adoptés par tous les radiateurs synchronisés entre eux.
- **Planning de chauffe manuel**
Programmez précisément la température de chaque pièce tout au long de la journée.
- **Auto planning**
Création automatique d'un planning de chauffe en fonction des rythmes de présences et d'absences détectés.
- **Contrôle d'accès aux fonctions de réglages par code PIN, encadrement de consigne,...**

• Auto effacement périodes de pointe
Adaptation automatique du mode de chauffe pendant les périodes de forte sollicitation de l'installation électrique.

Plus de connectivité, pour une ouverture vers d'autres usages

- Pilotable avec l'App intuis connect with Netatmo
- En l'associant avec la passerelle intuis connect* (une par logement).
- Ou en l'intégrant dans une installation connectée par modules existants.
- Compatible avec certaines Box domotiques (nous consulter)

**Passerelle intuis connect*



intuis
SIGNATURE

MATIÈRE D'ÉMOTION...



À chaque matière, son histoire

Campaver



Emblématique du savoir-faire hérité, Campaver reste la gamme historique en glace de verre lancée sur le marché dans les années 1970, la référence technologique aux mille reflets. Parfait mariage entre design et efficacité, sa brillance et sa transparence intemporelles se déclinent selon l'air du temps en finitions Noir astrakan, Lys blanc et reflet.

Naturay

Nature à l'état brut, la gamme Naturay en pierre de lave puise sa matière première dans les carrières volcaniques d'Auvergne. Avec ses déclinaisons Brut de Lave, Blanc de lave et Grège, elle rend hommage à la trace géologique liée à l'activité tectonique passée.

Keramos

La gamme en céramique, de son nom grec Keramos, met à l'honneur un savoir-faire ancestral plus que jamais au goût du jour dans l'univers de la décoration. Ses finitions Terre de Mars, Marbre Blanc et Ardoise Blanche allient haute performance, constance et durabilité.




PIÈCES DE VIE

CAMPAVER nativ

VERRE

p.14



NATURAY nativ

PIERRE DE LAVE


p.24



KERAMOS nativ

CERAMIQUE

p.34



SALLE DE BAINS

CAMPAVER BAINS nativ

VERRE _____ p.46



HUG nativ

VERRE / CERAMIQUE / PIERRE DE LAVE _____ p.54



HOLIDAY

VERRE / CERAMIQUE _____ p.58



ELITE

VERRE / CERAMIQUE _____ p.64



FEUILLETS TECHNIQUES

_____ p.72



L'ORIGINAL
CAMPAVER | 50 ANS
D'EXCELLENCE

intuis
SIGNATURE

PIÈCES DE VIE


CAMPAVER nativ





matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE





Pièces
de vie

CAMPAVER nativ

HORIZONTALS, VERTICAUX ET PLINTHES



BY Cert. 4020118

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en verre trempé

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils


. Détection d'absence

. Détection de fenêtre ouverte





Verre trempé



Verre trempé



Verre trempé



*Les modèles reflets n'existent que dans les versions verticales

CAMPAVER nativ VERTICAL
- Noir astrakan - 1000W



L'INNOVATION
AU COEUR
DES MATERIAUX



CAMPAVER nativ HORIZONTAL
- Lys blanc - 1000w



CAMPAVER nativ VERTICAL
- Reflet - 1000W



CAMPAVER nativ VERTICAL
- Lys blanc - 1000W





CAMPAVER nativ PLINTHE
- Noir astrakan - 1000W




intuis
SIGNATURE

intuis
SIGNATURE

PIÈCES DE VIE


NATURAY nativ





matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



Pièces
de vie

NATURAY nativ
HORIZONTALS ET VERTICAUX



RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE

DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en pierre de lave massive issue d'une carrière du puy de Sancy en Auvergne ce qui rend chaque appareil unique



. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

. Détection d'absence

. Détection de fenêtre ouverte





NATURAY nativ HORIZONTAL
- Blanc de lave - 1000W



NATURAY nativ VERTICAL
- Brut de lave - 1000W






MATIÈRE
DE CARACTÈRE...

NATURAY nativ HORIZONTAL
- Blanc de lave - 1000W





NATURAY nativ HORIZONTAL
- Grège - 1000W



intuis
SIGNATURE

PIÈCES DE VIE

KERAMOS *nativ*





matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



Pièces
de vie

KERAMOS nativ
HORIZONTALS ET VERTICAUX



RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en céramique

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

. Détection d'absence

. Détection de fenêtre ouverte

Céramique



TERRE DE
MARS

Céramique



ARDOISE
BLANCHE

Céramique



MARBRE BLANC



Épaisseur de
112mm à 117mm

450mm



1000W

450mm




1500W


550mm




2000W



1000W



1500W



2000W





LA PART BELLE
AU DESIGN

KERAMOS nativ VERTICAL
- Terre de mars - 1000W





KERAMOS nativ VERTICAL
- Ardoise blanche - 1000W




KERAMOS nativ HORIZONTAL
- *Marbre blanc - 1000W*





intuis
SIGNATURE

SALLE DE BAINS





matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE





Salle de
bains

CAMPAVER BAINS nativ



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFLANT À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

. Façade en verre trempé

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

. Détection d'absence


. Détection de fenêtre ouverte

Verre trempé




REFLET

Verre trempé



LYS BLANC

Verre trempé



NOIR ASTRAKAN





CAMPAVER BAINS nativ
- Lys blanc - 1500w

CAMPAVER BAINS nativ
- *Noir astrakan* - 1500w



CAMPAVER BAINS nativ
- Lys blanc - 1500w





MATIÈRE
D'EXCEPTION...



matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



Salle de
bains

HUG nativ 
BV Cert. 000118

**RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À
FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE, LAVE, VERRE.
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE**


. Façade en verre pierre de lave ou céramique ou verre trempé

Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte



HUG nativ

la salle de bains comme pièce à vivre

Pourquoi les HUG ? Ils adressent un besoin de séchage et d'accrochage : les salles de bains, les cuisines ouvertes, mais aussi les entrées obéissant au même rythme de vie qu'une chambre ou un salon.

Pas de soufflerie pour respecter le silence et amoindrir l'épaisseur, les HUG ont été conçus avec des barres de séchage. La fonction "smart boost activable" permet de mettre en chauffe en marche forcée, l'intégralité de la puissance.

HUG nativ
- Brut de lave - 1000w



HUG nativ
- Terre de Mars - 1000w



HUG nativ
- *Marbre Blanc* - 1000w





matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



Salle de
bains

HOLIDAY





**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À
FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE OU GLACE DE
VERRE TREMPÉ**

- . Façade en verre trempé ou céramique
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Éclairage d'ambiance LED
- . Boost de la température et du séchage
- . Puissance 1300 W : 400 W + 900 W de soufflerie



Finitions au choix





HOLIDAY
- Noir astrakan - 1300W



HOLIDAY
- Noir astrakan - 1300W



Lumière d'ambiance







matières sublimes, confort ultime.

intuis
SIGNATURE



Salle de
bains

ELITE



BY Cert. 603018


**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À FAÇADE
ACTIVE EN CÉRAMIQUE OU EN GLACE DE VERRE TREMPÉ**

- . Façade en verre trempé ou céramique
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Éclairage d'ambiance LED
- . Boost de la température et du séchage
- . Puissance 1300 W : 300 W + 1000 W soufflerie


Verre trempé



Verre trempé



Céramique





ELITE - *Noir astrakan* - 1300W



ELITE - *Refllet* - 1300w







SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE

Avec un système connecté très performant et facile d'utilisation, découvrez le plaisir d'obtenir ce que vous voulez, quand vous le voulez.





PILOTABLE À DISTANCE ET PAR LA VOIX.



**PLANNINGS DE CHAUFFE PIÈCE PAR PIÈCE
AJUSTABLES EN TEMPÉRATURE.**



SUIVI DES CONSOMMATIONS.



**INTELLIGENT GRÂCE AUX ALGORITHMES
INTUIS CONNECT :**

- Détection d'absence
- Notifications
- Anticipation
- Gestion des imprévus

CAMPAVER *nativ*

- Formats : horizontal, vertical et plinthes
- Façade en verre trempé
- 3 finitions brillantes

FINITIONS



Noir astrakan Lys blanc Reflet




RÉGULATION *nativ*



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	108	16,0	K161123	K161113	-
1500	1098	565	108	22,0	K161125	K161115	-
2000	1222	565	108	24,0	K161127	K161117	-
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	113	28,5	K161223	K161213	K161233
1500	450	1650	113	28,5	K161225	K161215	K161235
2000	550	1650	113	35,5	K161227	K161217	K161237
MODÈLE PLINTHE							
1000	1222	312	104	14,0	K161423	K161413	-
1500	1600	312	104	17,0	K161425	K161415	-

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

Mono 230 V

IP 24 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans

KERAMOS nativ

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en céramique
- 3 finitions

FINITIONS



Terre de Mars



Marbre blanc



Blanc ardoise




RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CERAMIQUE							
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC □	BLANC ARDOISE □
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	112	20,0	K164133	K164113	K164123
1500	1098	565	112	28,0	K164135	K164115	K164125
2000	1222	565	112	30,0	K164137	K164117	K164127
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	117	32,5	K164233	K164213	K164223
1500	450	1650	117	32,5	K164235	K164215	K164225
2000	550	1650	117	40,0	K164237	K164217	K164227
* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).					Mono 230 V	IP 24 - IK 09 - Classe 2	Garantie 5 ans

NATURAY nativ

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en pierre de lave naturelle
- 3 finitions

FINITIONS



Brut de lave Grège Blanc de lave




RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE							
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC DE LAVE ■
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	128	41,0	K160223	K160233	K160213
1500	450	1650	128	41,0	K160225	K160235	K160215
2000	550	1650	128	50,0	K160227	K160237	K160217
* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).					Mono 230 V	IP 24 - IK 09 - Classe 2	Garantie 5 ans

CAMPAVER BAINS nativ

- Format : vertical
- Façade en verre trempé
- 3 finitions

FINITIONS



Noir astrakan Lys blanc Reflet



RÉGULATION nativ




- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



BV Cert. 602018

MODÈLES



- ▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1500	370	1300	158	18,0	K165125	K165115	K165135

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■	BLANC □
BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE**	KITBCV2SEPB	KITBCV2BCCB

** Livré avec une barre porte serviette. Finition noir ou blanc.

Mono 230 V

IP 24 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans

HUG nativ

- Format : Vertical
- Façade en céramique, pierre de lave naturelle ou verre trempé
- 5 finitions



FINITIONS



Terre de Mars Marbre blanc Blanc ardoise Reflet Brut de lave

RÉGULATION nativ




- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



BV Cert. 6020118

MODÈLE



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CERAMIQUE					TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC □	BLANC ARDOISE □
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450	1650	194	37,5	K164733	K164713	K164723
FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					REFLET ■		
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450	1650	194	33,5		K161733	
FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE					BRUT DE LAVE ■		
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450	1650	194	46		K160723	

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V

IP 21 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■	BLANC □
BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE	KITBCV2SEPB	KITBCV2BCCB

** Livré avec une barre porte serviette. Finition noire ou blanche.

HOLIDAY

- Format : Vertical
- Façade en céramique ou verre trempé
- 3 finitions



FINITIONS



Noir astrakan Reflet Blanc ardoise

RÉGULATION BOOST 3.0




- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



BV Cert. 6020118

MODÈLE



* Barre finition noire, blanche ou grise à préciser à la commande

- ▽ Emplacement du boîtier de commande
- Emplacement pour module de connexion
- * Barre sèche serviette indépendante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	
watts	mm	mm	mm	kg	NOIR ASTRAKAN ■ REFLET ■
1300	350	1200	114	17,5	ICHO1SEPBI3 ICHO1MIRE13
FAÇADE EN CERAMIQUE					
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	
watts	mm	mm	mm	kg	BLANC ARDOISE □
1300	350	1200	114	22,0	K206224

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V

IP 21 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans

BARRE PORTE-SERVIETTES PIVOTANTE**

	BLANC □	GRIS ■	NOIR ■
BARRE PORTE-SERVIETTES	KITBCVHCCB	KITBCVHGRIS	KITBCVHSEPB

** Barre à commander séparément, finition noire, blanche ou grise

MODULE DE CONNEXION ET KIT SHUNT

INTUIS CONNECT WITH NETATMO	NOIR ■	BLANC □
MODULE DE CONNEXION (SUR CHAQUE RADIATEUR OU 1 SEUL EN FIL PILOTE)	NEN9241AAHS	NEN9241AA
KIT SHUNT (SUR 1 SEUL RADIATEUR)	NEN930AAA	

ÉLITE

- Format : Vertical
- 3 finitions



FINITIONS



Noir astrakan Reflet Marbre blanc

RÉGULATION BOOST 3.0




- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



BV Cert. 6020118

MODÈLE



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	REFLET ■
watts	mm	mm	mm	kg		
1300	430	1500	110	26,0	ICELISEPB13	ICELIMIRE13
FAÇADE EN CERAMIQUE						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	MARBRE BLANC □	
watts	mm	mm	mm	kg		
1300	430	1500	110	35,0	K205114	

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

Mono 230 V

IP 21 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans

CONNEXION VIA LE FIL PILOTE

Peut être intégré dans une installation connectée uniquement via le fil pilote et si au moins un autre radiateur de l'installation est équipé d'un module de connexion intuitif connect with Netatmo et d'un kit shunt.